

**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2020
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE PUEBLA
CAMPAÑA: MANEJO FITOSANITARIO DEL CILANTRO
EJECUCIÓN: ESTADO DE PUEBLA**

Informe Mensual: Agosto 2020

Población Beneficiada: Productores de las regiones Valle de Serdán y Angelópolis

Recurso autorizado: \$ 1,000,000.00

En el Estado de Puebla, se siembra una superficie de 3,290 hectáreas con un total de 75,355 toneladas de producción teniendo un valor estimado de 220,778.471 millones de pesos, siendo Puebla, el principal estado productor de cilantro a nivel nacional. (SIAP, 2018).

Uno de los principales problemas fitosanitarios en el cultivo del cilantro es la Marchitez Bacteriana (*Pseudomonas syringae*), problema que causa pérdidas significativas en el cultivo de no ser controlada a tiempo, afecta directamente el tejido vegetal de la planta, inicia con manchas irregulares amarillentas, que después se tornan color café y pueden llegar a ser negras, reduciendo de esta manera su valor estético y comercial.

Durante el mes de julio 2020 en la campaña Manejo Fitosanitario del Cilantro se dio seguimiento al problema fitosanitario que ocasiona *Pseudomonas syringae* en 300.5 hectáreas acumuladas obteniendo una incidencia de infestación del 19.8%.

Situación fitosanitaria actual

Durante el mes de agosto 2020 se realizó la acción de muestreo en los municipios: Acatzingo, General Felipe Ángeles, Los Reyes de Juárez, Palmar de Bravo, Quecholac, San Nicolás Buenos Aires, San Salvador Huixcolotla Tecamachalco y Tepeaca; a fin de monitorear los daños ocasionados por marchitez bacteriana.




Figura 1. Municipios atendidos, agosto 2020.

**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2020
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE PUEBLA
CAMPAÑA: MANEJO FITOSANITARIO DEL CILANTRO
EJECUCIÓN: ESTADO DE PUEBLA
RESULTADOS FÍSICOS LOGRADOS**


DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Muestreo

Con el objetivo de conocer el nivel de incidencia de Marchitez Bacteriana (*Pseudomonas syringae*) en el cultivo de cilantro, durante el mes de agosto se inició el muestreo en una superficie física de 178 hectáreas, mediante la metodología cinco de oros.

Resultados:

MUESTREO (HAS)		
META ANUAL	PROGRAMADO AL MES	REALIZADO AL MES
1,159	519	517.5



Gráfica 1. Avance Muestreo (Hectáreas).

Del mismo modo, en este mes se registró el muestreo en una superficie total acumulada de 300.5 hectáreas distribuidas en los siguientes municipios del Estado:



Gráfica 2. Superficie muestreada por municipio en el mes de agosto, 2020

**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2020
 COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 CAMPAÑA: MANEJO FITOSANITARIO DEL CILANTRO
 EJECUCIÓN: ESTADO DE PUEBLA**

Derivado de la acción de muestreo, se obtiene en nivel de incidencia de (*Pseudomonas syringae*) conforme se observa en la siguiente gráfica 2.



Gráfica 3. % de incidencia obtenida en el mes de agosto, 2020

Capacitación

Con el fin de difundir la estrategia operativa del proyecto, durante el mes de agosto se impartió una plática a productores en el municipio de Acatzingo.

Supervisión

Con el objeto de detectar áreas de oportunidad y así como una mejora en la operatividad de la campaña, se realizó una supervisión de campo al auxiliar de la campaña donde se constató la acción de muestreo.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico				
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado
Muestreo	Superficie muestreada	1,159	180	178	519	517.5
	Superficie acumulada	1,759	300	300.5	759	760
	Sitios muestreados	283	45	43	130	128
Control biológico	Superficie atendida	1,745	500	0	500	0
	Sitios atendidos	500	143	0	143	0
Capacitación	Pláticas a productores	13	2	1	6	4
Supervisión	Supervisión	7	1	1	3	3
	Informes revisados	7	1	1	3	3
Evaluación	Evaluación	1	0	0	0	0

**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2020
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE PUEBLA
CAMPAÑA: MANEJO FITOSANITARIO DEL CILANTRO
EJECUCIÓN: ESTADO DE PUEBLA**

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Figura 2. Muestreo de Marchitez Bacteriana

CONCLUSIONES

Resultados generados:

Durante el mes de agosto 2020, el promedio de incidencia obtenido fue de 20.54, siendo el municipio de San Salvador Huixcolotla, el que registró la incidencia más elevada con un % de 23.3 en una superficie total de 16 hectáreas.

Recomendaciones:

Dar continuidad a las acciones implementadas dentro de la estrategia, lo que permitirá mejorar los niveles de incidencia de la marchitez bacteriana, a través del uso racional de agroquímicos, lo que conllevará a reducir los costos de producción y una libre comercialización y exportación del producto.

Responsable de elaboración:
Ing. María del Rosario Rivera Landa
Coordinador de Proyecto